

Algemeen

Fysieke afmetingen	630 x 800 mm (24.8" x 31.5")
Lengte	595 mm (23.4")
Afmetingen indien ingeklapt	695 x 355 mm (27.4" x 14.0")
Gewicht	23.6 kg
Nauwkeurigheid	<1%

Connectiviteit

Draadloze communicatie	ANT+ connectiviteit, draadloze Bluetooth technologie
Compatibiliteit met Tacx smart netwerkadapter	Ja (bevat connectiviteit met WiFi® en Ethernet)
Besturing	Smartphone, tablet, ANT+ fietscomputers, stand-alone, computerverbinding via ANT+ antenne
Afleesbaar op	Smartphone, tablet, fietscomputer, compatibele smartwatch, computer met ANT+ antenne
Verbindingsindicator (ANT+/BLUETOOTH)	Meerkleurige LED
Vermogensindicator	Meerkleurige LED, spot op de vloer

Indoor trainingsfuncties

Magneten	32 neodymiummagneten
Elektriciteitsvereiste	100-240 VAC 50/60 Hz (met geïntegreerde voedingsadapter)
Geschikte cassettes	Shimano/SRAM 9-11 speed (compatibel, inclusief 11-speed cassette) Campagnolo SRAM 12-speed/XDR Shimano 12-speed Hyperglide+
Geschikte assen	Direct drive quick release (130 mm/135 mm X 5 mm) voor fietsen met een as met quick release as Einddoppen voor de steekas (142 mm/148 mm X 12 mm) voor fietsen met een steekas Voor fietsafmetingen die buiten de industriestandaard vallen, biedt Garmin deze adapterset aan als extra accessoire: 135 mm-adapterset voor steekas [10 x 135 Non-drive Side (NDS), 12 x 135 NDS en 10 x 135 Drive-side (DS)].
Maximaal vermogen	2200 Watt
Maximale hellingshoek	25%
Simulatie van afdaling	✓
Maximaal draaimoment	88 Nm
Maximale remkracht	260 N
Vlieg wiel	Virtueel
Massatraagheid	Variabel tot 125 kg

Kalibratie	Geen kalibratie nodig
Uitvoer	Snelheid, cadans, vermogen
Gemeten snelheid	✓
Gemeten cadans	✓
Gemeten vermogen	✓
Geïntegreerde motion plates	✓
Werkt zonder netaansluiting	✓